


SECUNORM MULTISAFE
CUBETA DURA. FIABLE.



ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN


martor

SECUNORM MULTISAFE

N.º 08152



Tamaño original




Diseño robusto

Como puede ver, SECUNORM MULTISAFE es muy estable y flexible ya que Ud. lo puede utilizar con muchas hojas diferentes. El artículo es adecuado para muchas aplicaciones de corte salvo par cortes de fuerza.



Fabricado en metal sólido

El SECUNORM MULTISAFE está hecho en una sola pieza fundida. Para ser precisos, de zinc. Para ciertas empresas, por ejemplo, de alimentación, también está disponible sin pintura exterior.



Desplazador en la parte superior

Con la mano derecha o con la izquierda? Es igual. El desplazador de la hoja metálico está ubicado en la parte superior, de manera que Ud. puede usar cualquier pulgar.



Hoja de doble filo

Antes de cambiar la hoja de calidad, Ud. La puede girar una vez. Esto duplica el tiempo de utilización y reduce su consumo de energía porque su SECUNORM MULTISAFE volverá a cortar como nuevo.




Agujero de transporte

El clásico SECUNORM MULTISAFE dispone desde siempre de un orificio para que pueda fijar la herramienta de corte de forma sencilla y segura.

Simplemente metal pesado.

El SECUNORM MULTISAFE fabricado en zinc es un clásico atemporal que ahora existe en un diseño recauchutado. Por su estilo sin adornos y estable dispone de una duración mucho mayor. Gracias a la larga extensión de la hoja usted puede cortar todos los materiales usuales y lo puede utilizar, si fuera necesario, con otras de nuestras hojas opcionales.

Aplicación



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Características técnicas

	Nivel de seguridad: alto		Cambio de hoja con herramientas
	Máxima protección contra la abrasión		Metal sólido
	Ergonómico		Hoja de doble filo
	Longitud de salida de la hoja		Profundidad de corte
	Para diestros y zurdos		Ojal para fijación

Principales materiales a cortar

	Cartón: hasta 3 capas		Flejes de plástico
	Cinta adhesiva		Extraer material de bobinas
	Textil		Goma

Hoja montada



Hoja opcional

	N.º 5233	0,63 mm, afilado de 1 lado
	N.º 610	0,63 mm, inoxidable
	N.º 54045	0,45 mm, de acero no aleado
	N.º 65232	0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho
	N.º 56	0,63 mm
	N.º 5634	0,63 mm, punta redondeada
	N.º 60	0,63 mm

Certificados y premios



Técnica de seguridad

Retroceso automático de hoja: alto grado de seguridad

El retroceso automático de la hoja del SECUNORM MULTISAFE garantiza un muy alto grado de seguridad contra heridas por corte. Tan pronto como empieza a cortar, retire el dedo del desplazador. La hoja se retraerá dentro del mango inmediatamente después de abandonar el material a cortar.

SUS VENTAJAS ESTAN EN SUS MANOS.

SECUNORM MULTISAFE

- › Mango robusto de zinc
- › Con desplazador metálico en la parte superior.
- › Gran profundidad de corte
- › Retracción automática de la hoja
- › Marca GS de seguridad garantizada

DETALLES DEL PRODUCTO

Número de pedido	N.º 08152.02
Unidad de envase	1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)
Dimensiones en mm	142 x 17 x 38,5 mm
Material de base	zinc
Peso	149,6 g
Profundidad de corte	22 mm
Hoja de recambio	N.º 5232.70
Unidad de envase	(10 en expendedor)
Dimensiones (D x A x Espesor)	53 x 19 x 0,63 mm
Certificado	Certificado GS N.º 602385-5971-55094-2015 C
Accesorios	
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	 N.º 9920
CARCAJ	 N.º 9842
CONTENEDOR	 N.º 9810
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	 N.º 9845
SAFEBOX	 N.º 108000

CONTACTO Y SERVICIO

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Siempre estamos a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de formación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se encuentra en nuestra página web: www.martor.com



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: El video le dará una idea de como y para que podrá utilizar el cuchillo.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene más preguntas? Nos puede llamar a nuestro número de servicio [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)