

#### STRETCH FILM

Nuestro Stretch Film es fabricado a base de polietileno de baja densidad con la mejor materia prima y la mejor tecnologia del mercado, 100% reciclable. El producto se caracteriza por su resistencia al estiramiento, resistencia a la perforación y su adhesividad.

Nuestro stretch film se destaca por tener alta resistencia, elongación y transparencia. Se utiliza principalmente para envolver y contener productos, y así poder transportarlos o almacenarlos de manera segura.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	SF20M - 1.7 (MANUAL)	SF20M - 2.250 (MANUAL)	SF20M - 15.0 (AUTOMATICO)
ANCHO	500mm+/-5mm	500mm+/-5mm	500mm+/-5mm
ESPESOR	20 micras	20 micras	20 micras
DIÁMETRO INTERNO	2 pulgadas	2 pulgadas	3 pulgadas
METROS LINEALES	120 metros	217 metros	1500 metros
ADHERENCIA	Ambas caras	Ambas caras	Ambas caras
PESO BRUTO	1.7 kg	2.25 kg	15.0 kg

### ENVOLVEDORA DE PALET CON PRE - ESTIRAJE 250 %

Código: DN300R

Envolvedora de pallet con control programable y control de inversor de frecuencia, el funcionamiento es fiable y de fácil operación. Se puede medir automáticamente la altura de las mercancías. Giro y reposición automática para asegurar con exactitud la colocación de entrar y salida de la bandeja. Cambio de rollo fácil, que puede utilizar la película fina LLDPE de diámetro externo de 280 mm, anchura de boca 500 mm, núcleo de papel de 76 mm.



## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Pantalla de control touch.
- PLC Siemens.
- Variadores de frecuencia Siemens.
- Capacidad de hasta 250% de preestirado.
- Capacidad productiva hasta 24 pallet / hora.
- Altura de producto hasta 2200 mm.
- 2000 kg de capacidad de carga.
- Preestirado motorizado.
- Ajuste de parámetros digital.

CÓDIGO DN300R				
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	220 V / 50Hz 1.25 kW			
CAPACIDAD DE CARGA	2000kg			
DIÁMETRO DEL PLATO	1500mm (2000mm opcional)			
CABEZAL PRE - ESTIRAJE	250%			
VELOCIDAD DEL GIRO PLATO	0 - 12 rpm			
ESPESOR DEL PLATO	85mm			



# DISPENSADOR PARA STRETCH FILM MANUAL

Dispensador marca Sellapack ideal para embalar tus productos de manera eficiente.

Facilita el embalaje de los producto.

Evita lesiones en las manos al manipular el rollo.

Dispensador liviano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
CÓDIGO G720			
TIPO DE USO	Manual		
DIÁMETRO DE ROLLO	38 a 50 mm		
LARGO DE ROLLO	300 a 500mm		
PESO NETO	1,4 kg		



