

MAQUINARIA E INSUMOS PARA LA INDUSTRIA DEL PLÁSTICO Y
PACKAGING

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO INTERNO:	DU50F
NOMBRE DEL PRODUCTO:	MESA ELEVADORA HIDRÁULICA DE DOBLE TIJERA DU50F
TIPO PRESENTACIÓN:	UNIDAD MÓVIL DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA CON ACCIONAMIENTO POR PEDAL Y CAPACIDAD DE CARGA MEDIA.



DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Mesa elevadora hidráulica de doble tijera fabricada en acero estructural. Dispone de elevación a pedal hidráulico de pie. Ideal para alimentar líneas de producción, cargar matrices y posicionar cargas en estanterías.

PROPIEDADES FÍSICAS

TIPO DE EQUIPO Hidráulico móvil de doble tijera	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA 500 kg
DIMENSIONES DE LA MESA 520 x 1010 mm	ALTURA MÍNIMA DE LA MESA 440 mm
ALTURA MÁXIMA DE LA MESA 1575 mm	PESO TOTAL DEL EQUIPO 168 kg
SISTEMA DE RODADO Poliuretano de alta resistencia con freno incorporado	

RECURSOS Y SOPORTE

Bibliografía técnica y documentación complementaria

DOCUMENTACIÓN DIGITAL



CATÁLOGO DEL PROVEEDOR

No Disponible



CATÁLOGO ANDEXPORT

<https://andexport.com/wp-content/up...>



VIDEO DE PRODUCTO O MARCA

No Disponible



SITIO WEB ANDEXPORT

<https://www.andexport.com>



CATÁLOGO INDUSTRIAL

Máquinas y Packaging

OBSERVACIONES



Nota de corrección técnica sobre catálogo original: La altura máxima descrita como '1575 kilos' corresponde técnicamente a '1575 mm' de recorrido de elevación. Se recomienda no exceder el límite nominal de carga de 500 kg distribuidos de manera uniforme en la mesa de trabajo. Realizar mantención periódica de lubricación de los puntos de pivote del pantógrafo y control de nivel de aceite de la unidad hidráulica.

SOPORTE COMERCIAL:

Comunícate con nosotros
Nuestra central +56 2 2495 5100
info@andexport.com

GALERÍA COMPLEMENTARIA

Detalle visual del producto y aplicaciones (1)

